

Управление Роспотребнадзора по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

443041, г. Самара,  
Железнодорожный  
район,  
ул. Арцыбушевская, дом  
13

(место составления акта)

« 21 » июня 20 21 г.

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 05/256

По адресу/адресам: 443115, г. Самара, ул. Тополей, 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжений № 05/256 от 17.05.2021 г. руководителя Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Самарской области С. В. Архиповой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детского сада общеразвивающего вида № 138» городского округа Самара  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 08 ” июня 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч  
“ 09 ” июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч  
“ 21 ” июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким  
адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24.05.2021 г. по 21.06.2021 г. – 20 дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ Детский сад № 138 г. о. Самара Болясова Наталья  
Николаевна 17.05.2021 г. в 11-30 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Болдырева Ольга Александровна, при участии специалистов отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Барабановой О. А. – зав. сан.-гиг. отделением, Шарапова Д. Ф. – врача по гигиене труда, Слесаренко Е. Ю. – врача по общей гигиене, Зверевой С. В. – врача по общей гигиене, Фирсовой Ю. Л. – помощника врача по общей гигиене, Тимербулатовой Л. И. – биолога. Аттестаты аккредитации выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137 от 20.09.2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ Детский сад № 138 г. о. Самара Болясова Наталья  
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

п. 2.4.6.2. не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; эмалированная посуда в группах для доставки готовой пищи из пищеблока в группу имеет сколы и дефекты эмали

п. 2.5.3. в спальне группы № 7 на потолке около окна следы протечек, в раздевалке группы № 10 следы протечек и признаки поражений грибком, в коридоре около 5 группы на потолке следы протечек и признаки поражений грибком, в туалетных групп №№ 11, 6 на потолке и стенах следы протечек и признаки поражений грибком

п. 2.11.4. в туалетных некоторых групп отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей (группы №№ 10, 5, 8, 9, 12)

п. 3.1.1. не соблюдается норма площади на 1 ребёнка в группах: 2 младшая группа № 2 (детей в группе 28, площадь групповой составляет 51.5 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,8 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м); старшая группа № 4 (детей в группе 27, площадь групповой составляет 51.5 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,9 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м); средняя группа № 6 (детей в группе 27, площадь групповой составляет 51.6 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,9 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м); средняя группа № 8 (детей в группе 28, площадь групповой составляет 51.7 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,8 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м); 2 младшая группа № 9 (детей в группе 28, площадь групповой составляет 51.7 кв. м., таким образом на 1 приходится 1,8 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м); старшая группа № 11 (детей в группе 30, площадь групповой составляет 51.6 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,7 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м); средняя группа № 12 (детей в группе 30, площадь групповой составляет 51.1 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,7 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м)

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

Таблица 6.2. в некоторых группах не соблюдаются требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях), не соблюдаются расстояния от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см

Таблица 6.17. не проводились исследования песка на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели

п. 10 таблица 5.54. результаты лабораторных испытаний искусственной освещённости в игровых групп №№ 3, 4, 12 не соответствуют гигиеническим нормативами и составил 880, 693, 298 люкс, при допустимом значении 400 люкс (экспертное заключение по результатам испытаний от 10.06.2021 г. № 11174, протокол лабораторных испытаний № 18304 от 10.06.2021 г.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

п. 2.16. в моечном отделении для кухонной посуды на стене имеются дефекты покрытия (краска отслаивается)

п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций для детей в зависимости от возраста, например при анализе меню с 25.03.2021 г. по 09.06.2021 г. установлено, что выход закусок (салаты, овощи и т.п.) для детей 3-7 лет составляет 15-20-25-30-35 гр., при норме 50-60 гр.; выход второго блюда (мясное, рыбное, из мяса птицы) составляет 40-60-50 гр., при норме 70-80 гр.; выход гарнира составляет 120 гр., при норме 130-150 гр.


Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо и заведующего.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

• нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):





(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись проверяющего)

- 5 -

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы по ст. 6.7.ч.1. в отношении юридического лица и заведующего, предписания №№ 05/256, 05/256.1 от 21.06.2021 г., экспертные заключения с протоколами лабораторных испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт




О. А. Болдырева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Детский сад № 138 г. о. Самара Болясова Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » июня 2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)